

[공개]

국가기술훈자력 실기시험문제

자력종목	기중기운전기능사[유압식]	과제명	코스운전 및 훅 작업
------	---------------	-----	-------------

※문제지는 시험종료 후 본인이 가져갈 수 있습니다.

비번호		시험일시		시험장명	
-----	--	------	--	------	--

※시험시간 : 6분(코스운전 2분 30초, 훅 작업 3분 30초)

1. 요구사항

가. 코스운전(2분 30초)

- 1) 주어진 장비를 운전하여 왼쪽 앞바퀴가 중간지점의 정지선 ㉔와 ㉕사이에 위치할 때 일단 정지한 후 뒷바퀴가 도착선을 통과할 때까지 전진주행 합니다.
- 2) 전진주행이 끝난 지점에서 후진하여 앞바퀴가 종료선을 통과할 때까지 중간 정지 없이 후진 주행하여 출발 전 장비위치에 정차시킵니다.

나. 훅 작업(3분 30초)

도면 A의 드럼을 들어서 장애물 사이를 통과하여 C 안에 내렸다가 다시 드럼을 들어서 장애물 사이를 통과하여 A 안에 내려놓습니다.

※ 시험시작과 끝(도면 A)은 붐을 빼지 않은 상태임(단, 붐의 충격을 감안하여 덜 삽입한 길이 50cm까지는 허용함)

[공개]

자격종목	기중기운전기능사[유압식]	과제명	코스운전 및 혹 작업
------	---------------	-----	-------------

2. 수험자 유의사항

※ 다음 유의사항을 고려하여 요구사항을 수행하십시오.

※ 항목별 배점은 “코스운전 30점, 작업 70점”입니다.

1) 수험자 인적사항 및 답안작성은 검은색 필기구만 사용해야 하며, 그 외 연필류, 빨간색, 파란색 등의 필기구를 사용하여 작성할 경우 0점 처리되오니 불이익을 당하지 않도록 유의해 주시기 바랍니다.

2) 시험시간 기준

가) 코스 : 출발선 및 종료선을 통과하는 시점으로 합니다.(단, 앞바퀴 기준)

나) 작업 : 수험자가 준비된 상태에서 시험위원의 호각신호에 의해 시작하고 작업이 끝나고 화물을 지면에 완전히 내려놓을 때까지로 합니다.

3) 시험위원의 지시에 따라 시험 장소에 출입 및 장비운전을 하여야 합니다.

4) 음주상태 측정은 시험 시작 전에 실시하며, 음주상태이거나 음주 측정을 거부하는 경우 실기시험에 응시할 수 없습니다.(도로교통법에서 정한 혈중 알코올 농도 0.03% 이상 적용)

5) 장비조작 및 운전 중 이상 소음이 발생되거나 위험사항이 발생되면 즉시 운전을 중지하고, 시험위원에게 알려야 합니다.

6) 장비조작 및 운전 중 안전수칙을 준수하여 안전사고가 발생되지 않도록 유의합니다.

7) 다음 사항에 대해서는 채점 대상에서 제외하니 특히 유의하시기 바랍니다.

가) 기권

(1) 수험자 본인이 수험 도중 기권 의사를 표시하는 경우

나) 실격

(1) 시험 전체 과정(코스 및 혹 작업)을 응시하지 않은 경우

(2) 운전 조작이 미숙하여 안전사고 발생 및 장비손상이 우려되는 경우

(3) 시험시간을 초과하는 경우

(4) 요구사항 및 도면대로 운전하지 않거나 요구사항과 관련 없는 조작을 하는 경우(메인 혹 등)

(5) 코스운전 및 혹 작업 중 어느 한 과정 전체가 0점일 경우

(6) 출발신호 후 1분 내에 장비의 앞바퀴가 출발선을 통과하지 못하는 경우

(7) 주차브레이크를 해제하지 않고 앞바퀴가 출발선을 통과하는 경우

(8) 코스 운전 중 라인을 터치하는 경우

(단, 출발선(및 종료선)·정지선·도착선·주차구역선·주차선은 제외)

(9) 수험자의 조작미숙으로 엔진이 1회 정지된 경우(단, 수동변속기형 기중기는 2회 엔진정지)

(10) 혹이 붐 메인(엘리베이팅)실린더 상단 끝을 초과하여 상승하는 경우

(11) 화물, 혹, 로프, 붐 등이 폴(pole) 또는 줄을 건드리는 경우

(단, 오버스wing 제한선 및 폴은 연장선이 있는 것으로 간주하여 적용)

[공개]

자격종목	기중기운전기능사[유압식]	과제명	코스운전 및 혹 작업
------	---------------	-----	-------------

- (12) 작업 중 화물이 심하게 흔들리는 경우
 - (13) 장애물 통과 시 붐을 제원에 따라 적정하게 뽑지 않고 통과하는 경우
(남은 붐 길이가 1m 초과 시)
 - (14) 화물이 장애물 폴의 상단 및 바깥을 통과하는 경우
 - (15) 혹 작업 시 적하 장소 A, C의 라인을 터치한 경우
 - (16) 화물이 작업 중 지면에 닿는 경우(단, 적하장소 A와 C에서는 제외)
 - (17) 작업종료 시 붐 삽입정도가 1m이상 남거나 삽입 시 충격이 발생한 경우
- 8) 실격사항을 감독위원으로부터 확인받아야 합니다.

※ 국가기술자격 시험문제는 저작권법상 보호되는 저작물이고, 저작권자는 한국산업인력공단입니다. 시험문제의 일부 또는 전부를 무단 복제, 배포, (전자)출판하는 등 저작권을 침해하는 일체의 행위를 금합니다.


<국가기술자격 부정행위 예방 캠페인 : “부정행위, 묵인하면 계속됩니다.”>

[공개]

3. 도면

자격종목	기중기운전기능사[유압식]	과제명	코스운전 및 혹 작업
------	---------------	-----	-------------

가. S코스



3. 도면

자격종목	기중기운전기능사[유압식]	과제명	코스운전 및 훅 작업
------	---------------	-----	-------------

나. 흑작업

